

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710104

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия, г. Улан – Удэ, ул. Спартака д. 5,
тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cge@fbuz03.ru

Фактический адрес: 671200, Россия, Бурятия республика, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 2, этаж 1, кабинет № 4. 2. 1

ОГРН 1050302662300. ИНН/КПП 0323121958/032301001

Амагыров Павел

Утверждаю: Валерьевич

Врио руководителя Органа инспекции
П.В. Амагыров.

Подписано цифровой подписью: Амигоров Павел Валерьевич
DN: cn=ИИ, o=Республика Бурятия, title=Заместитель отдела - врач по общей гигиене
и санитарии, email=ami@buryspb.ru, c=Россия
-----BEGIN X.509 CERTIFICATE-----
1.2.643.100.3+1208313235352333539943436,
1.2.643.131.3+120C3033236313513536305233, email=ii@buryspb.ru,
givenName=Павел Валерьевич, sn=Амигоров, cn=Амигоров Павел Валерьевич
Date: 2025.05.07 13:53:08 +0800

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием.

ОИ.03.8.41 - ЛОУ

«07» мая 2025

1	Дата проведения инспекции: 13.03.2025 – 07.05.2025.
---	---

2 **№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции:**
 - Предписание (Поручение, Задание) на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 586 от 26.12.2024;
 - Заявление на проведение инспекции № ОИ.03.8.41 от 13.03.2025.

3	Заказчик (Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
---	--

4	Заявитель: МАОУ «Красно-Ярская средняя общеобразовательная школа».
---	---

4.1 ОГРН: 1020300666880

4.2 ИНН: 0309009513

4.3 Юридический адрес: 670240, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Садовая, д.10.

5 Объект инспекции:
- организация отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (далее по тексту – ЛДП);

6	Фактический адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Садовая, д.10
---	---

7 Вид инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза, инспекция продукции, инспекция услуг.

Область инспекции: Помещения/Здания общественного назначения (Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемые юридическими лицами и индивидуальным и предпринимателями для осуществления деятельности); инспекция в процессе эксплуатации;
Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления; инспекция в процессе эксплуатации.

8 Представлены документы:

- **свидетельства о государственной регистрации права:** на земельный участок.

- серия и № бланка: 03-АА № 231670

- *Дата выдачи:* 12.10.2012 г.

- *субъект права*: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа»

- *Объект права:* Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов– для размещения здания школы. Площадь: 6258 кв. м.

Подпись исполнителя

Тимофеев Владимир
Иванович

Digitally signed by Тимофей Владимирович Иванюк
DN: c=RU, st=Республика Бурятия, cn=Главный врач, ou=ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В
МАКСИМУМ РАЙОНЕ», email=timofey.ivanov@yandex.ru, serial=120630333033313858393663737,
givenName=Владимир Иванюк, o=Центр Гигиены и Эпидемиологии в Республике Бурятия,
cn=Тимофей Владимирович Иванюк

стр. 1 из 13

- Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.	- Кадастровый (или условный) номер: 03:09:290107:204
- Назначение помещения: -	
- Этаж: -	- Номера на поэтажном плане: -
- Этажность: -	- В т.ч подземная этажность: -
- копия свидетельства о государственной регистрации права: представлена копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на помещение):	
- серия и № бланка: № КУВИ-001/2024-116662107	- Дата выдачи: 26.04.2024 г.
- субъект права. : Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа»	- Объект права: нежилое помещение по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Садовая, д.10. площадь: 1168,7кв.м
- Вид права: оперативное управление	- Кадастровый (или условный) номер: 03:09:000000:2963
- Назначение помещения: нежилое	
- Этаж: -	- Номера на поэтажном плане:-
- Этажность: -2	- в т.ч подземная этажность: 0
- договор (№, дата), предмет и стороны договора: --	
- копия технического паспорта:	
- Вид здания (помещения): нежилое здание Красно-Ярская СОШ	
- инвентарный №: 13593, Литер А.	Дата составления (или выдачи): 09.01.2008.
- сведения об организации, выдавшей технический паспорт: ГУ «Гостехинвентаризация по Республике Бурятия» Кабанское отделение».	
- Иные документы:	
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 11.03.2025 № ЮЭ9965-25-32898855;	
- копия свидетельства о постановке на учет МОУ «Красно-Ярская средняя школа» в налоговом органе по месту нахождения, серия 03 № 001558294 от 21.12.2011;	
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание средней школы 03-АА 172325;	
- копия лицензии на образовательную деятельность №2722 от 30.12.2016 г, серия 03Л01 №0001294;	
- информационное письмо об организации ЛДП в МАОУ «Красно-Ярская СОШ» на 2025г;	
- штатное расписание и утвержденный список сотрудников ЛДП МАОУ «Красно-Ярской СОШ»;	
- копия справки о готовности холодильного и технологического оборудования пищеблока МАОУ «Красно-Ярская СОШ» от 20.02.2025, выдана комиссией МАОУ «Красно-Ярская СОШ»;	
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2722 от 30.12.2016 г;	
- копия договора на оказание услуг по профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям № 90/ОПД/2025 от 10.01.2025 с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» в Кабанском районе;	
- копия договора о сотрудничестве МАОУ «Красно-Ярская СОШ» и ГБУЗ Кабанская ЦРБ б/н от 01.01.2025 на медицинское обслуживание и медицинский контроль за состоянием обучающихся.	

	- копия договора на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов № 5 от 22.02.2025 с ИП «Бусовиковой М.А.» - копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Экоальянс» № 230000001086 от 01.01.2025г; - рабочая программа ЛДП «Вокруг лета за 21 день» на 2025 г; - акт проверки технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока от 12.03.2025 г; - копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие (рециркуляторы воздуха бактерицидные, в том числе РВБ 02/30) от 04.04.2016г № РЗН 2016/3899; - копия инструкции по применению рециркуляторов воздуха бактерицидных РВБ, в том числе РВБ 02/30; - сведения МАОУ «Красно-Ярская СОШ» о прохождении работниками лагеря с дневным пребыванием детей о предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации; - акт испытания ёмкости (выгреба) на водонепроницаемость от 07.03.2025 г.
9	Сведения о ранее выданных санитарно – эпидемиологических заключениях: - <i>на образовательную деятельность:</i> № 03.БЦ.03.000.М.000125.04.23. от 24.04.2023г на соответствие СанПиН 2.4.3685-21 «Гигиенические требования к условиям обучения и требования к обеспечению безопасности (или Безвредности для человека факторов среды обитания)» - <i>на медицинскую деятельность:</i> медицинский кабинет отсутствует. - <i>на использование открытого водного объекта для купания:</i> использование открытых водных объектов для купания: не предусмотрено. - <i>на собственный источник водоснабжения (при наличии):</i> -.
10	Режим функционирования: - <i>дата начала и дата окончания смены:</i> 26.05.2025г - 25.06.2025г. - <i>продолжительность смены (количество календарных дней):</i> 30 календарных дней, включая выходные, праздничные, экзаменационные дни. - <i>режим дня:</i> с 8.30ч – 14.30ч; - <i>режим питания (кратность):</i> двухразовое питание (завтрак, обед). - <i>организация дневного сна:</i> дневной сон не предусмотрен. - <i>программа лагеря:</i> «Вокруг лета за 21 день», предусматривает следующие направления и виды деятельности: художественно-эстетическое и музыкальное творчество, декоративно-прикладное творчество, интеллектуальное развитие, физическая культура и спорт, досуг, патриотическое направление, социально-психологическая адаптация, экскурсионная работа. Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 10 человек (1 отряд в возрасте от 7 лет до 12 лет).
11	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий): организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием размещена в двухэтажном здании школы 1988 года постройки, на территории жилой застройки.

Территория школы ограждена по периметру забором, имеет наружное электрическое освещение, озеленена (плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники при озеленении не используются).

Въезды и входы на территорию школы, проезды и дорожки имеют твердое покрытие.

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которые непосредственно не осуществляют теплоснабжение объектов (визуально не определены).

На территории общеобразовательного учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью общеобразовательной организацией.

Прилегающая территория в удовлетворительном санитарном состоянии, выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны.

Физкультурно-спортивная площадка (оборудована турниками, скамьями), баскетбольная площадка, футбольное поле имеют полимерное покрытие (резиновая крошка), спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, без дефектов. Площадки огорожены, ограждение выполнено из металлических конструкций.

Игровые площадки – укатанный грунт.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет самостоятельный въезд и выезд со стороны улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны, на расстоянии более 25м от здания имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1м по периметру во все стороны. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ООО «Экоальянс».

Сведения о применяемых средствах измерения: рулетка измерительная металлическая FISCO PR100/5 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 67910-17), заводской номер 211 (свидетельство о поверке №С-АВ/15-04-2024/331733764 от 15.04.2024, действительно до 14.04.2025 г).

В соответствии с п. 4 раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», не менее 20 метров, но не более 100 метров расстояние от контейнерной площадки составляет:

- до детских игровых площадок – 20м.;
- до спортивных площадок – 110м.;
- до зданий организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи – 25м.

- 12** **Сведения о проведении акарицидной (при необходимости), дезинсекционной и дератизационной обработки территории (в случае отсутствия договора на проведение акарицидной обработки указывается отсутствие на территории учреждения и вблизи парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы):** МАОУ «Красно-Ярская СОШ» заключен договор №90/ОПД/2025 на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий с обслуживающей организацией.

Согласно графика выполнения работ, дезинсекция помещений запланирована 4 раза в год (июнь, сентябрь), дератизация помещений - 6 раз в год (сентябрь, октябрь, ноябрь, март, апрель, май).

В радиусе 50 м от школы отсутствуют парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы.

Согласно договора №90/ОПД/2025 на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий акарицидная обработка территории запланирована на май 2025 г однократно.

13 Использование открытых водных объектов для купания (название, расположение, наличие санитарно – эпидемиологического заключения, обозначение границ поверхности для купания видимыми плавучими сигналами, наличие на берегу устройств для защиты от солнца, санитарное состояние берега на расстоянии 500м от места купания, удаленность от сброса сточных вод и мест водопоя скота): не предусмотрено.

14 Перечень корпусов и их назначение, этажность, высота: один 2-х этажный корпус. Входы в здание оборудованы тамбурами.

15 Набор и площади помещений, оборудование, соответствие площади спальных помещений на 1 ребенка:

Помещения постоянного пребывания детей, обеденный, актовый и спортивный залы, производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения оснащены 5 рециркуляторами воздуха бактерицидными переносными РВБ 02/30, 5 рециркуляторами воздуха бактерицидными «Армед», облучателем - рециркулятором бактерицидным «СТЭН 115», 1 очистителем (облучателем) воздуха ультрафиолетовым. которые планируется использовать в помещениях постоянного пребывания детей с учетом объема помещения, режима дня.

Количество санитарных приборов в санитарных узлах достаточно для планируемого количества детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей – 10 человек (4 девочек, 6 мальчиков).

- всего для девочек ЛДП 2 унитаза, 3 раковин (при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек);

- всего для мальчиков ЛДП предусмотрено 2 унитаза, 2 раковины (при норме 1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник на 30 мальчиков);

№ помеще ний по тех. паспор ту	Назначение	Площ адь, м ²	Норма площади, м ²	Характеристика мебели и оборудования, комплектация и оснащение индивидуальных спальных мест для детей
1 этаж				
№ 1	Гардероб для хранения верхней одежды	47,2	0.15м ² на 1 человека	Вешалки для одежды с крючками, скамьи.
№ 32	Помещение для сушки одежды и обуви	33,2	-	Вешалки для одежды, скамьи.
№ 4	Помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и	3,6	4.0м ²	Шкаф с маркировкой для хранения уборочного инвентаря, шкаф для хранения дезсредств, технический кран. Водонагреватель «Perla» объемом 50л.

	дезинфицирующ их средств, приготовления дез. растворов (закрывается на ключ)			
№ 5	Умывальная для девочек	3,1	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз на 20 девочек, 1	3 раковины с подводкой холодной и горячей воды, диспенсеры для антисептика и бумажных полотенец, дозаторы для жидкого мыла, ведро для мусора, водонагреватель «Perla» объемом 50л.
№ 7	Санитарный узел для девочек	1,8	умываль ник на 30 девочек).	2 унитаза, 2 кабинки с дверями без запоров, 2 держателя для туалетной бумаги, 2 ведра для мусора.
№ 6	Умывальная для мальчиков	5,6	0.1м ² на 1 человека (1 унитаз, 1 писсуар, 1	4 раковины с подводкой холодной и горячей воды, диспенсеры для антисептика и бумажных полотенец, дозаторы для жидкого мыла, ведро для мусора, водонагреватель «Perla» объемом 50л.
№ 8	Санитарный узел для мальчиков с умывальной	3,6	умываль ник на 30 мальчико в)	2 кабинки с дверями без запоров, 2 унитаза, Туалеты оснащены педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Унитазы оборудованы сиденьями, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 кабинка для хранения уборочного инвентаря сан. узлов, моющих и дез. средств, приготовления дез. растворов (оборудована унитазом).
20	Спортивный зал	72,5	10м ² на 1 человека	Баскетбольные кольца, ворота для мини футбола.
21	Кладовая спортивного инвентаря	24,8		Спортивный инвентарь.
19	Раздевалка для девочек при спортзале	47,0	14.0м ²	Скамейки, крючки настенные для одежды.
18	Раздевалка для мальчиков спортзале	34,8	14.0м ²	Скамейки, крючки настенные для одежды.
№ 9	Санитарный узел для персонала с умывальной	4,7		1 унитаз, 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, дозатор для жидкого мыла, держатель для бумажных полотенец.
2 этаж				

	№ 17	Игровая на 10 человек	51,0	2.5м ² на 1 человека	Раковина с подводкой холодной и горячей воды, учебные столы – 5 ед. в комплекте со стульями – 10 ед., регулируемые по высоте, учебная доска с софитом, шкафы для методических материалов, ведро для мусора, водонагреватель «Thermex» объемом 15л.
	№ 35	Помещение для кружков занятий на 10 чел	47,6	2.5м ² на 1 человека	Каждая кружковая оборудована: Раковина с подводкой холодной и горячей воды, ученические столы – 9 ед. в комплекте со стульями - 17 ед., регулируемые по высоте, водонагреватель «Thermex» объемом 15л, ведро для мусора. учебная доска с софитом, шкафы для методических материалов.
16	Водоснабжение (характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водоисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства: холодное водоснабжение из скважины МАОУ Красно-Ярская СОШ. Горячее водоснабжение автономное, за счет электроводонагревателей накопительного типа, встроенных в разводящую сеть. Электроводонагреватели «Тэрмэкс» и «Эленберг» объемом 50 л. установлены в помещениях, оснащенных раковинами, встроены в разводящую сеть. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам через смесители в помещениях медицинского назначения, пищеблока и столовой, санузлах, в кабинетах начальных классов. Для организации питьевого режима оборудован стационарный питьевой фонтанчик «ФПВ-2» на 1-м этаже здания школы, высота водяной струи составляет не менее 10 см.				
17	Канализация (характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгреб; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках): система автономной канализации со сбросом сточных вод в выгреб. На территории образовательного учреждения оборудованы 2 водонепроницаемых выгреба. Канализационные стоки от санитарных узлов и пищеблока разделены самостоятельными выпусками в выгреб. Вывоз ЖБО осуществляет по договору ИП «Бусовикова А М». Акт испытания ёмкости (выгреба) на водонепроницаемость от 07.03.2025 г.				
18	Отопление: автономное от котельной, находящейся на балансе Красно-Ярской СОШ» работающей на твердом топливе. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.				
19	Освещение (наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение – через оконные проемы в наружных стенах. Стеклополотно в окнах целостное, без трещин и иных нарушений				

	целостности. Световые проемы в игровых и кружковых помещениях обеспечены солнцезащитными устройствами – шторы. Искусственное освещение выполнено одинаковым типом ламп, с одинаковым спектром светоизлучения. Все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию в зале для занятий физкультурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.
20	Вентиляция (в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке): в игровой, кружковой помещениях, санузлах система естественной вытяжной вентиляции через вентиляционные каналы. Во всех помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время будут предусмотрены противомоскитные сетки от залета кровососущих насекомых (в наличии имеются). В пищеблоке оборудована механическая приточно-вытяжная вентиляция. В горячем цехе пищеблока над источниками тепла, в моечных кухонной и столовой посуды над моечными ваннами оборудована местная вытяжная механическая вентиляция. Представлена копия акта техобслуживания и прочистки систем вентиляции от 14.02.2024 о проведении техобслуживания и прочистки систем принудительной вентиляции в помещениях школы с целью обеззараживания внутренних поверхностей вентиляционных установок. В туалетах естественная вытяжная вентиляция через автономные вентиляционные каналы. Вентиляционные каналы визуально определены закрыты решетками.
21	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние: Потолки и стены всех помещений без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. Общее санитарное состояние помещений удовлетворительное, текущий ремонт проводится ежегодно, качество последнего ремонта удовлетворительное. Для отделки помещений для пребывания детей использованы отделочные материалы светлых цветов. В игровой, кружковой стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом; - в фойе стены и потолок - водоэмульсионная краска, полы керамическая плитка. - в туалетах для детей, санитарном узле для персонала стены на высоту 2,0м - глазурованная плитка, выше и потолки – влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - керамическая плитка. - в спортивном зале стены на всю высоту окрашены водоэмульсионной краской, пол деревянный, лакированный; - в производственных помещениях пищеблока - стены на высоту 2,0м отделаны глазурованной плиткой, выше и потолок – водоэмульсионной краской, полы отделаны керамической плиткой.
22	Организация питания (сведения о юридическом лице, организующем питание, тип пищеблока, № и дата договора на поставку готовых блюд и полуфабрикатов, наличие транспорта для доставки пищевых продуктов, количество посадочных мест в обеденном зале, наличие раковин для мытья рук при входе в обеденный зал): Школа имеет собственный пищеблок, тип работы - на полуфабрикатах. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы юридическое лицо – поставщик пищевых продуктов и сырья в период работы оздоровительного учреждения не определено.

Рацион питания (примерное 10-дневное меню и меню –раскладка) на период работы оздоровительного учреждения не разработан и не согласован руководителем оздоровительного учреждения. Оценка рациона питания физиологическим потребностям в пищевых веществах, в зависимости от возраста детей, не проводилась. Питание детей ЛДП будет организовано в помещениях школьной столовой.

Площадь обеденного зала 33,6 кв. м. достаточна (при норме не менее 0,7 м² на одно посадочное место) для организации 48 посадочных мест при планируемом питании 10 детей ЛДП в одну смену.

Перед обеденным залом установлено 3 умывальника с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что достаточно для 60 посадочных мест, при норме 1 умывальник на 20 посадочных мест и планируемом питании 10 детей ЛДП в одну смену.

Раковины обеспечены мылом, диспенсерами для антисептика и электрополотенцами – 3 ед.

- 23 Набор и площади помещений пищеблока, соблюдение поточности технологического процесса, оборудование и оснащение помещений пищеблока** (в каждом помещении-характеристика технологического, холодильного, производственного оборудования, инвентаря, столовой и кухонной посуды; наличие, состояние, пригодность для контакта с пищевой продукцией, достаточности по видам сырья и готовой продукции, исправность, целостность, маркировка оборудования и инвентаря; оценка состояния и достаточности столовой и кухонной посуды, столовых приборов; наличие и достаточность спец. одежды, емкостей с крышками для пищевых отходов, холодильного оборудования, наличие и соответствие инструкций о порядке мытья посуды и инвентаря; наличие документа, подтверждающего ежегодное проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам):
- Объемно – планировочные и конструктивные решения пищеблока обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции персонала.

№ помеще ний по тех. паспор ту	Назначение	Площ адь, м2	Норм а плещ ади, м2	Оборудование
1 этаж				
№ 22	Обеденный зал	33,6	0,7 м ² на одно посад очное место	столы обеденные 6 местные – 11 ед., скамьи с покрытием 22 ед., позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стол для грязной посуды - 2 шт. питьевой бачок с кипяченной водой, подносы для грязной и чистой посуды. Рециркулятор воздуха бактерицидный «Армед».
№ 23	Горячий цех	9,0		Раковина для мытья рук, четырех - конфорочная производственная плита с жарочным шкафом, шкаф для хранения хлеба, стойка для готовой продукции, стол для готовой продукции -1 ед.,

				электронные весы. Стол для нарезки порционных овощей. Рециркулятор воздуха бактерицидный «Армед».
№ 24	Моечная столовой и кухонной посуды	14,6		Раковина для мытья рук, 5-ти гнездная моечная раковина и 2-х гнездная ванна с подводкой горячей и холодной воды, 1 водонагреватель «thermex» объемом 50 л, вывешена инструкция о правилах мытья и обработки посуды.
№ 30	Помещение для хранения сухих и сыпучих продуктов	6,7		1 раковина для мытья рук, 1 металлический стол, весы, бак для муки, емкости с крышками для сыпучих продуктов. Холодильник для хранения суточных проб.
№ 29	Мясо-рыбный цех	16,8		1 раковины для мытья рук, 1 раковина для мяса, 1 для рыбы (промаркированы), 1 металлический стол для мяса, 1 для рыбы (промаркированы), холодильный шкаф «Бирюса» для фарша и мясных полуфабрикатов (термометры имеются). Холодильник для хранения молочной продукции. Рециркулятор воздуха бактерицидный «Армед». Разделочный инвентарь (доски, ножи) промаркирован по видам сырья, находится в специальных ячейках. Водонагреватель «Thermex» объемом 50 л.
№ 28	Овощной цех	7,9		1 раковина для мытья рук, 2 мойки для обработки овощей, стол для сырых овощей, стеллажи для овощей. Рециркулятор воздуха бактерицидный «Армед».
№ 5	Комната для персонала	8,2		Шкафы для верхней одежды, шкафы индивидуальные для чистой спец. одежды, стол, скамьи, стулья.
№ 8	Туалет для персона	4,7		Унитаз, раковина для мытья рук, мыло, одноразовые полотенца, дозатор для антисептика, перед входом в туалет предусмотрена вешалка для спецодежды, ведро для мусора, инструкция для проведения уборки в туалете.
№ 27	Помещение для уборочного инвентаря, дез. средств	1,6	-	Душевой поддон, раковина для рук, уборочный инвентарь (ведра для каждого производственного помещения, швабры в достаточном количестве, хранятся на настенных крючках.
№ 25	Гардероб (выделено место в коридоре)	1,6	-	Шкаф для верхней одежды и шкаф для спецодежды-1 ед.

Имеется инвентарь для раздачи и порционирования блюд с мерными метками. Выделен холодильник для хранения суточных проб.
--

	Имеется термощуп электронный «LTR-05» для контроля температуры блюд на линии раздачи. Имеются промаркированные емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств. Пищеблок обеспечен отдельным промаркированным технологическим и холодильным оборудованием, производственными столами, разделочным инвентарем, многооборотными средствами упаковки, кухонной посуды. Персонал пищеблока обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, брюки, головные уборы - колпаки) в количестве трех комплектов на одного работника, легкой нескользящей рабочей обувью; дополнительно выделены фартуки, колпаки для раздачи пищи, фартуки для мытья посуды. Уборщицы обеспечены халатами для уборки помещений. Общее санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Технический контроль соответствия оборудования паспортным характеристикам проводится ежегодно, представлена справка о готовности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке. Оборудование, инвентарь, посуда, тара пищеблока выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами Столовая и кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями деформированная, с отбитыми краями, трещинами, сколами, поврежденной эмалью, доски пластмассовые, из прессованной фанеры, деревянные разделочные доски и деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями отсутствуют; отсутствуют столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Столовая посуда стеклянная в достаточном количестве из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место. Столовые приборы из нержавеющей стали из расчета 2 комплекта на 1 посадочное место. Технологические журналы имеются, оформлены в соответствии с санитарными правилами: Гигиенический журнал, Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, Журнал бракеража готовой пищевой продукции, Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.
24	Использование бассейнов для купания (при использовании сезонного бассейна оздоровительного учреждения: тип бассейна, площадь, устройство и планировка, внутренняя отделка, наличие ножных ванн или обходных дорожек, характеристика используемой воды, периодичность смены воды; при наличии бассейна с круглогодичным использованием дополнительно характеристика системы водообмена, сооружений для очистки и обеззараживания воды, наличие расходомеров или иных приборов для учета количества воды, системы подачи воды, наличие кранов для отбора проб на всех этапах водоподготовки, характеристика отвода воды на рециркуляцию и сброса загрязненной воды): не предусмотрено, бассейн отсутствует.
25	Организация медицинского обслуживания, наличие санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность (состав медицинского блока, устройство медицинского кабинета, возможность изоляции заболевших детей, при отсутствии мед. Блока; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население): медицинское обслуживание детей организовано на базе ФАП с. Красный Яр по договору с ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» на основании договора оказания медицинских услуг ЛДП. Для временной изоляции заболевших детей во время организации лагеря с дневным пребыванием планируется использовать кабинет № 32.

26	Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока): штат ЛДП при МАОУ «Красно-Ярская СОШ» 5 человек, из них: 1 начальник лагеря, 1 воспитатель, 1 технический персонал для уборки игровых помещений, 1 повар, 1 мойщик посуды. Уборка пищеблока производится уборщицами школы, не проводящими уборку сан. узлов.
27	Инвентарь и средства для организации санитарного режима (наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дезинфицирующих растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дезинфицирующих средств): Уборочный инвентарь для школы и пищеблока (ведра, тазы, швабры, ветошь) отдельный, в достаточном количестве, для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся упорядоченно. Дезинфицирующие средства имеются «Абактерил» 1 ед. хранятся в недоступном для детей месте, инструкция о порядке разведения имеется, вывешена, свидетельство о государственной регистрации представлено.
28	Результаты лабораторно – инструментальных исследований: лабораторные исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 выдан 16 декабря 2015г Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 25.08.2015г): вода питьевая системы нецентрализованного водоснабжения (разводящая сеть – пищеблок – овощной цех, кран раковины) по микробиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: - протокол испытаний № 03-01-11/00476-25 от 26.03.2025 г.
29	Сведения об эксперте (№ и дата сертификата специалиста, эксперта, область аттестации): Тимофеев Владимир Иванович, врач по общей гигиене, сертификат специалиста по общей гигиене № 0155242842894 от 12.12.2020 г. (регистрационный № 78891, выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России); сертификат эксперта по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз № 22541 от 14.11.2020 г. (выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства Здравоохранения Российской Федерации) с областью аттестации: организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований и иных оценок по общей гигиене, оценок результатов испытаний объектов и факторов коммунальной гигиены, гигиены питания, гигиены труда, гигиены детей и подростков, радиационной гигиены; организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, расследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, в том числе оценка результатов исследований объектов внешней среды.
30	Замечания: -
31	Рекомендации: -

